

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 , ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 195 П

« 17 » января 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 16.01.18 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 16.01.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 17.01.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 17.01.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)	1.195.П.16.01.18.К	2.195.П.16.01.18.К
---------------------	--------------------	--------------------

Цель отбора: заявка № 115 от
.16.01.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Восточное», Башня №5814

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _ - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:



Номер партии _ - _____

А.П. Григоренко
Подпись Ф.И.О.

В.Г. Шакун
Подпись Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Протокол № 195П от 17.01.2018г

Вода питьевая (башня)

Код образца (пробы) 1.195П.16.01.18.К



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность, не более	17±3	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность, не более	менее 0,1	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
3	Жесткость, не более	1,5±0,2	7,0	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012
4	Сероводород, не более	менее 0,002	0,003	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.109-97
5	Водородный показатель, не более	8,2±0,2	6,0-9,0	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток), не более	480±48	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Окисляемость перманганатная, не более	2,6±0,3	5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
409	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.

«Утверждаю»

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

в Кущевском филиале

Саакян Л.С.

ФИО

М.П.



Гигиеническая оценка

№ 712/011 «17» сентября 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 195 от 17.01.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Помощник врача эпидемиолога Тамаркова Е.В. Тамаркова Е.В.

Зам. Технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 196 П

« 17 » января 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 16.01.18 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 16.01.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 17.01.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.196.П.16.01.18.К

2.196.П.16.01.18.К

Цель отбора: заявка № 115 от
.16.01.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Восточное», Башня № 4928

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _ - _____

Номер партии _ - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С


Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

В.Г. Шакур

Подпись



Ф.И.О.

Вода питьевая (башня)		Протокол № 196П от 16.01.2018г			
		Код образца (пробы) 1.196П.16.01.18.К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность, не более	17±3	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность, не более	менее 0,1	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
410	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

«Утверждаю»

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.

в Кушевском филиале

Саакян Л.С.

ФИО

М.П.



Гигиеническая оценка

№ 711/01 «А» сентябрь 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 196 от 17.01.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Помощник врача эпидемиолога Тамаркова Е.В. Тамаркова Е.В.

Зам. Технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 , ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 197 П

« 17 » января 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 16.01.18 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 16.01.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 17.01.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.197.П.16.01.18.К

2.197.П.16.01.18.К

Цель отбора: заявка № 115 от
.16.01.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Восточное», Башня № 459

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _ - _____

Номер партии _ - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



А.И. Григоренко

Ф.И.О.

В.Г. Шахун



Ф.И.О.

Вода питьевая (башня)		Протокол № 197П от 16.01.2018г			
		Код образца (пробы) 1.197П.16.01.18.К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность, не более	16±3	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность, не более	менее 0,1	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
411	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог	Щербакова Н.В.				
ИО завлабораторией, эксперт	Проценко Г.Ю.				

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

«Утверждаю»

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.

в Кушевском филиале

Саакян Л.С.

Ф.И.О.

М.П.



Гигиеническая оценка

№ 107/01 «17» сентября 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 197 от 17.01.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Помощник врача эпидемиолога Тамаркова Е.В. Тамаркова Е.В.

Зам. Технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 , ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 198 П

« 17 » января 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 16.01.18 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 16.01.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 17.01.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)	1.198.П.16.01.18.К	2.198.П.16.01.18.К
---------------------	--------------------	--------------------

Цель отбора: заявка № 115 от
.16.01.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Восточное», в\кран ул.Комсомольская

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _ - _____

Номер партии _____ - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С


Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.





 _____ А.П. Григоренко Ф.И.О.
 Подпись
 _____ В.Г. Шакурн Ф.И.О.
 Подпись

Вода питьевая		Протокол № 198П от 16.01.2018г			
		Код образца (пробы) 1.198П.16.01.18.К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность, не более	19±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность, не более	менее 0,1	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
412	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

«Утверждаю»

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.

в Кушевском филиале

Саакян Л.С.

ФИО

М.П.

Гигиеническая оценка

№ 709/04 «А» серв 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 198 от 17.01.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям , отраженным в протоколе испытаний.

Помощник врача эпидемиолога Тамаркова Е.В. Тамаркова Е.В.

Зам. Технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 199 П

« 17 » января 2018 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 16.01.18 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 16.01.18 г. 11-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 16.01.18 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 17.01.18 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.199.П.16.01.18.К

2.199.П.16.01.18.К

Цель отбора: заявка № 115 от
.16.01.18 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Восточное», в\кран ул. Чапаева

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _ - _____

Номер партии _ - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С


Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.


Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



 _____ А.П. Григоренко Ф.И.О.
 Подпись
 _____ В.Г. Шакун Ф.И.О.
 Подпись


Вода питьевая		Протокол № 199П от 16.01.2018г			
		Код образца (пробы) 1.199П.16.01.18.К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность, не более	17±3	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность, не более	менее 0,1	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
413	Общее микробное число	7	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды" МУК 4.2.2794-10
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	«Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды" Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

«Утверждаю»

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015г.

в Кушневском филиале

Саакян Л.С.

ФИО

М.П.



Гигиеническая оценка

№ 708/011 «7» январь 2018 года

Исследуемая проба в протоколе № 199 от 17.01.18 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Помощник врача эпидемиолога

Тамаркова Е.В.

Тамаркова Е.В.

Зам. Технического директора

Тяпкина О.В.

Тяпкина О.В.