

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 , ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 528 П

« 16 » февраля 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 15.02.17 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 15.02.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г. 13-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г. 13-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 16.02.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.528.П.15.02.17.К

2.528.П.15.02.17.К

Цель отбора: заявка № 309 от
15.02.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): В/к Чапаева

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

В.Г. Шакурн

Подпись

Ф.И.О.



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Вода питьевая	Протокол № 528 П от 15.02.2017г
	Код образца (пробы) 1.528П.15.02.17.К



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	18±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
697	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается в 100 мл	КОЕ/100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается в 100 мл	КОЕ/100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

« Утверждаю »
главный врач Куцёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае »

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



Гигиеническая оценка

№ 1361/001 » 1 » сентябрь 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 528 от 16.02.17 г. соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП

2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 527 П

« 16 » февраля 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 15.02.17 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 15.02.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г. 13-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г. 13-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 16.02.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.527.П.15.02.17.К

2.527.П.15.02.17.К

Цель отбора: заявка № 309 от
15.02.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): В/к Комсомольская

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Номер партии - _____




А.П. Григоренко
Подпись Ф.И.О.

В.Г. Шакурн
Подпись Ф.И.О.



Вода питьевая		Протокол № 527 П от 15.02.2017г			
		Код образца (пробы) 1.527П.15.02.17.К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	18±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенически й норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
696	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

« Утверждаю»
главный врач Кущёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



Гигиеническая оценка

№ 1360/00 » 1 » января 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 527 от 16.02.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Галаган Г.Н.
Зам. технического директора Тяпкина Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 525 П

« 16 » февраля 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 15.02.17 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 15.02.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г. 13-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15 .02.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г. 13-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 16.02.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.525.П.15.02.17.К

2.525.П.15.02.17.К

Цель отбора: заявка №309 от
15 .02.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): Башня № 4928

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _ - _____

Номер партии _ - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

В.Г. Шакун


Подпись

Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.





Вода питьевая		Протокол № 525 П от 15.02.2017г			
		Код образца (пробы) 1.525П.15.02.17.К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	17±3	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
694	Общее микробное число	7	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается в 100 мл	КОЕ/100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается в 100 мл	КОЕ/100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

« Утверждаю »
главный врач Куцёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае »

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



Л.С.Саакян
МП

Гигиеническая оценка

№ 1358/ДП » 1 » сентября 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 525 от 16.02.17 г. соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.
Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 524 П

« 16 » февраля 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 15.02.17 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 15.02.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г. 13-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15 .02.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г. 13-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 16.02.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.524.П.15.02.17.К

2.524.П.15.02.17.К

Цель отбора: заявка №309 от
15 .02.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район, . ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): Башня № 5814

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления _ - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:


Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Номер партии - _____



А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.


В.Г. Шакун

Подпись

Ф.И.О.



Вода питьевая		Протокол № 524 П от 15.02.2017г			
		Код образца (пробы) 1.524П.15.02.17.К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	19±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
693	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается в 100 мл	КОЕ/100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается в 100 мл	КОЕ/100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

« Утверждаю»
главный врач Куцёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



Л.С.Саакян
МП

Гигиеническая оценка

№ 1357/ОИ » 1 » июль 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 524 от 16.02.17 г. соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.
Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852
От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 526 П

« 16 » февраля 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом. сан/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 15.02.17 г. 8-00

Дата и время доставки пробы (образца) 15.02.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г. 13-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 15.02.17 г. 13-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 16.02.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца) 1.526.П.15.02.17.К 2.526.П.15.02.17.К

Цель отбора: заявка № 309 от
15.02.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): МУП «Восточное», Краснодарский край, Павловский . район,
. ст. Веселая, ул. Ленина, 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): Башня № 459

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления - _____

Объем партии 1.0 л. _____

Тара, упаковка стерильная ст\тара _____

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт _____

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Руководитель ИЛ: _____



А.П. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

В.Г. Шакун

Подпись

Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Вода питьевая	Протокол № 526 П от 15.02.2017г
	Код образца (пробы) 1.526П.15.02.17.К



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	15±3	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
695	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается в 100 мл	КОЕ/100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается в 100 мл	КОЕ/100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

« Утверждаю »
главный врач Куцёвского филиала
ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае »

Аттестат аккредитации органа
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



Д.С.Саакян
МП

Гигиеническая оценка

№ 1359/04 » 1 » сентября 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 526 от 16.02.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Г.Н. Галаган Г.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..