

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

**Кушевский филиал ФБУЗ**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2007 П**

« 16 » июня 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 15.06.17 г. 8-100

Дата и время доставки пробы (образца) 15.06.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 16.06.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.2007.П.15.06.17.К

2.2007.П.15.06.17.К

Цель отбора: заявка № 1294 от  
19.06.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,  
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): в\ кран ул. Чапаева

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления \_ - \_\_\_\_\_

Номер партии \_ - \_\_\_\_\_

Объем партии 1.0 л. \_\_\_\_\_


Тара, упаковка стерильная ст\тара \_\_\_\_\_

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт \_\_\_\_\_

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

  
А.П. Григоренко  
Подпись Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

В.Г. Шакур  
Подпись Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.


Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Вода питьевая		Протокол № 2007П от 15.06.2017г			
		Код образца (пробы) 1.2007П.15.06.17К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	20±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
2115	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

« Утверждаю»  
главный врач Кущёвского филиала  
ФБУЗ « Центр  
гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа  
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



**Гигиеническая оценка**

№ 9594/01 » 16 » июль 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 2007 от 16.06.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Т.Н. Галаган Т.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

**Кушевский филиал ФБУЗ**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852

От « 12 » августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2006 П**

« 16 » июня 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 15.06.17 г. 8-100

Дата и время доставки пробы (образца) 15.06.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 16.06.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.2006.П.15.06.17.К

2.2006.П.15.06.17.К

Цель отбора: заявка № 1294 от  
19.06.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,  
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): в\ кран ул. Комсомольская

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления - \_\_\_\_\_

Номер партии - \_\_\_\_\_

Объем партии 1.0 л. \_\_\_\_\_

Тара, упаковка стерильная ст\тара \_\_\_\_\_

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт \_\_\_\_\_

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

А.И. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

В.Г. Шакун

Подпись



Ф.И.О.

Вода питьевая		Протокол № 2006П от 15.06.2017г			
		Код образца (пробы) 1.2006П.15.06.17К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	20±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.В.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.


## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
2114	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог	Щербакова Н.В.				
ИО завлабораторией, эксперт	Проценко Г.Ю.				

Орган инспекции  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

« Утверждаю»  
главный врач Кущёвского филиала  
ФБУЗ « Центр  
гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа  
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г

  
Л.С.Саакян  
Подпись МП

Гигиеническая оценка

№ 9595/01 » 16 » июня 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 2006 от 16.06.17 г. соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене  Галаган Т.Н.

Зам. технического директора  Тяпкина О.В..



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

**Кушевский филиал ФБУЗ**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852  
От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2005 П**

« 16 » июня 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 15.06.17 г. 8-100

Дата и время доставки пробы (образца) 15.06.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 16.06.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.2005.П.15.06.17.К

2.2005.П.15.06.17.К

Цель отбора: заявка № 1294 от  
19.06.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,  
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): башня № 459

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления - \_\_\_\_\_

Номер партии \_\_\_\_\_

Объем партии 1.0 л. \_\_\_\_\_

Тара, упаковка стерильная ст\тара \_\_\_\_\_

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт \_\_\_\_\_

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



А.И. Григоренко  
Подпись Ф.И.О.  
В.Г. Шакурн  
Подпись Ф.И.О.

Вода питьевая (башня)		Протокол № 2005П от 15.06.2017г			
		Код образца (пробы) 1.2005П.15.06.17К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	20±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
2113	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог	Щербакова Н.В.				
ИО завлабораторией, эксперт	Проценко Г.Ю.				

Орган инспекции  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

« Утверждаю»  
главный врач Кущёвского филиала  
ФБУЗ « Центр  
гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа  
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



**Гигиеническая оценка**

№ 9596/01 » 16 » сентябрь 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 2005 от 16.06.17 г. соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Т.Н. Галаган Т.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

**Кушевский филиал ФБУЗ**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852  
От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2004 П**

« 16 » июня 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 15.06.17 г. 8-100

Дата и время доставки пробы (образца) 15.06.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 16.06.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.2004.П.15.06.17.К

2.2004.П.15.06.17.К

Цель отбора: заявка № 1294 от  
19.06.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,  
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): башня № 4928

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления - \_\_\_\_\_

Номер партии \_\_\_\_\_

Объем партии 1.0 л. \_\_\_\_\_

Тара, упаковка стерильная ст\тара \_\_\_\_\_

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт \_\_\_\_\_

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

А.И. Григоренко

Подпись

Ф.И.О.

Руководитель ИЛ:

В.Г. Шакун

Подпись

Ф.И.О.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.



Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Вода питьевая (башня)		Протокол № 2004П от 15.06.2017г			
		Код образца (пробы) 1.2004П.15.06.17К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	20±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.


## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
2112	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается в 100 мл	КОЕ/100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается в 100 мл	КОЕ/100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог	Щербакова Н.В.				
ИО завлабораторией, эксперт	Проценко Г.Ю.				

Орган инспекции  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

« Утверждаю»  
главный врач Кущёвского филиала  
ФБУЗ « Центр  
гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа  
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



**Гигиеническая оценка**

№ 9597/01 » 16 » июль 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 2004 от 16.06.17 г. соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества. « по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Т.Н. Галаган Т.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

**Кушевский филиал ФБУЗ**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации № RA .RU.514852  
От « 12» августа 2015 г.

Юридический адрес: ст.Кушевская пер.им.Б.Москвича 82

Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

ОКПО 05944763 ,

ОГРН 1052303652170

ИНН/КПП 2348105200/234002001

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2003 П**

« 16 » июня 2017 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: пом/врача Николенко Э.В.

Дата и время отбора пробы (образца) 15.06.17 г. 8-100

Дата и время доставки пробы (образца) 15.06.17 г. 10-00

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г. 14-00

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца) 15.06.17 г. 14-00

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца) 16.06.17 г.

Дата и время начала паразитологических испытаний пробы (образца) ----

Дата окончания паразитологических испытаний пробы (образца) ---

Код пробы (образца)

1.2003.П.15.06.17.К

2.2003.П.15.06.17.К

Цель отбора: заявка № 1294 от  
19.06.17

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

которого отбирались пробы (образцы) : МУП «Восточное », Краснодарский край, Павловский . район,  
. ст. Веселая, ул. Ленина , 40 В

Объект, где производился отбор пробы (образца): башня № 5814

Цель испытаний оценка соответствия Сан.ПиН.2.1.4.1074-01

Изготовитель МУП « Восточное»

Дата изготовления - \_\_\_\_\_

Номер партии - \_\_\_\_\_

Объем партии 1.0 л. \_\_\_\_\_

Тара, упаковка стерильная ст\тара \_\_\_\_\_

НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки спец\транспорт \_\_\_\_\_

Условия хранения +6 гр. С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается .

Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



  
 \_\_\_\_\_  
 А.П. Григоренко  
 Подпись Ф.И.О.  
  
  
 \_\_\_\_\_  
 В.Г. Шакун  
 Подпись Ф.И.О.

Вода питьевая (башня)		Протокол № 2003П от 15.06.2017г			
		Код образца (пробы) 1.2003П.15.06.17К			
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	20±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. 

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.


## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
2111	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
	Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Щербакова Н.В.			
ИО завлабораторией, эксперт		Проценко Г.Ю.			

Орган инспекции  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

« Утверждаю»  
главный врач Кущёвского филиала  
ФБУЗ « Центр  
гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа  
Инспекции № RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г



**Гигиеническая оценка**

№ 9539/02P » 16 » июня 2017 г.

Исследуемая проба в протоколе № 2003 от 16.06.17 г. соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, отраженным в протоколе испытаний.

Врач по общей гигиене Галаган Т.Н. Галаган Т.Н.

Зам. технического директора Тяпкина О.В. Тяпкина О.В..